

RICOH IM 550F

☑ Drucken ☑ Kopieren ☑ Scannen ☑ Fax



Ein hochintelligentes System

Innovativ, produktiv und absolut zuverlässig: Dieses A4-Schwarzweiß-Multifunktionssystem hält mühelos mit den wechselnden Anforderungen Ihres Unternehmens Schritt.

Intuitive Bedienung

- Smart Operation Panel
- Zeitsparende Smart Apps
- Ricoh Smart Integration
- Regelmäßige Firmware-Upgrades

Der IM 550F kann drucken, kopieren, scannen und Faxe versenden. Sein 10,1 Zoll großes Smart Operation Panel vereinfacht die Bedienung. Smart Apps wie die ID Card Copy automatisieren zeitaufwändige Prozesse und Ricoh Smart Integration ermöglicht die Anbindung an die Cloud. Die Always Current Technology von RICOH sorgt dafür, dass sich das Multifunktionssystem kontinuierlich an die sich verändernden Kundenanforderungen anpasst.

Hohe Druckproduktivität

- 1.200 dpi, PCL- und PS-fähig
- Hohe Druckgeschwindigkeit von 55 Seiten/Min.
- 2.600 Blatt max. Papierkapazität
- Langlebige Trommel



Der IM 550F wird spielend leicht auch mit hohen Druckvolumina fertig. Der leistungsstarke Intel-Prozessor verarbeitet PCL- und PostScript-Dateien gleichermaßen mühelos. Die erste makellose 1.200-dpi-Seite ist nach nur 6 Sekunden fertig und mehrseitige Dokumentensätze werden mit rasanten 55 Seiten pro Minute gedruckt. Mit einem Papiervorrat von bis zu 2.600 Blatt und einer langlebigen Bildtrommel müssen Sie zudem kaum je eine Pause einlegen.



Das vielseitige 4-in-1-Multifunktionssystem ist mit einem Single Pass Document Feeder (SPDF) ausgestattet. So werden doppelseitige Originaldokumente in nur einem einzigen Durchgang gescannt und können per E-Mail versandt oder direkt in Cloud-Dienste wie DropBox™ oder Sharepoint™ hochgeladen werden. Das Smart Operation Panel unterstützt zudem die Verwendung von unternehmensweiten Workflow-Lösungen wie Ricoh Streamline NX. Dank Near Field Communication (NFC) ist auch eine sichere Authentifizierung mit einem Handgriff erledigt.

Konnektivität und Sicherheit

- Schneller doppelseitiger Scan
- Cloudanbindung
- Integration in Unternehmenslösungen
- Sichere Authentifizierung

RICOH IM 550F

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	25,4 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	2,4 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	55 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	2 GB
Speicher: Maximal	2 GB
Festplatte: Standard	320 GB
Gewicht	29 kg
Abmessungen: B x T x H	480 x 539 x 644 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Mehrfachkopieren	Bis zu 999 Kopien
Auflösung (dpi)	600 x 600 dpi
Vergrößerung/Verkleinerung	50 - 200 %
Zoom	Von 25 bis 400 % in 1%-Schritten

DRUCKER

CPU	Intel® Apollo Lake Prozessor 1,3 GHz
Druckersprachen: Standard	PCL5e, PCL6(XL), PostScript 3 (Emulation), PDF direct (Emulation)
Druckersprachen: Option	Genuine Adobe® PostScript®3™
Druckauflösung: Maximal	1.200 x 1.200/1 Bit
Protokoll	TCP/IP, IPX/SPX
Sicherheit	WEP, WPA, WPA2
Schnittstellen: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, USB Host Type miniB, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), USB Host I/F, USB Device 2.0, SD slot, NFC
Schnittstellen: Option	Bidirektion. IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Device Server Option
Mobiles Drucken	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X Native v10.11 oder höher
UNIX-Umgebungen	UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®

SCANNER

Scannen: SW (Vorlagen/Min)	60 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)
Scanner: Vollfarbe (Vorlagen/Min) 600 dpi	40 Seiten/Minute (300 dpi A4 Simplex)
Komprimierungsverfahren	SW: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Graustufen, zukünftige Ricoh GWNX-MFPs mit WVGA-Bedienfeldern
Dateiformate	Einseitiges TIFF, einseitiges JPEG, einseitiges PDF, hochkomprimiertes einseitiges PDF, einseitiges PDF-A, mehrseitiges TIFF, mehrseitiges PDF, mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, mehrseitiges PDF-A
Scanmodi	E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte, E-Mail, Folder, USB

FAX

PSTN, PBX Kompatibilität	ITU-T (CCITT) G3
Übertragungsrate	2 Sekunden
Modemgeschwindigkeit: Maximal	33,6 kBits
Auflösung: Standard	8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi
Komprimierungsverfahren	MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Scangeschwindigkeit	61 Seiten pro Minute
Seiten Speichergröße	Standard: 4 MB Mit optionalem SAF-Speicher: 8 MB
SAF-Speichergröße	Standard: 4 MB (ca. 320 Seiten) Optional: 60 MB (ca. 4.800 Seiten)

PAPIERVERARBEITUNG

Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6
Papierkapazität: Standard	600 Blatt
Papierkapazität: Maximal	2.600 Blatt
Papierausgabe: Standard	500 Blatt
Papierausgabe: Maximal	500 Blatt
Papiergewicht	Papierkassette: (64 - 120 g/m²), Bypass: (60 - 220 g/m²), Duplex: (64 - 120 g/m²)
Papiertypen	Normalpapier, Recyclingpapier, Spezialpapier, farbiges Papier, Briefbogen, vorgedrucktes Papier, Bond-Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien

RICOH IM 550F

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

UMWELTDATEN

Stromverbrauch: Max.	1.500 Watt oder weniger
Betriebsleistung (kW)	710 W
Stromverbrauch: Bereitschaft	88,2 oder weniger
Stromverbrauch: Ruhemodus	0,65 oder weniger
TEC-Wert (nach der ES 3.0 Methode)*	0,77 kWh pro Woche

* Es ist ein Referenzwert, der auf der Testmethode gemäß ENERGY STAR Ver.3.0 basiert.

SOFTWARE

@Remote, Streamline NX v3, nur Gerätemanagement, Device Manager NX

PAPIERAUSGABE UND FINISHING-OPTIONEN

1 x 500-Blatt-Papierkassette
(kann max. 4x installiert werden)

WEITERE OPTIONEN

Faxverbindungseinheit, mittlerer Unterschrank, kleiner Unterschrank, Rollwagen, Java-Karte, USB-Server f. 2. Netzwerkschnittstelle, Dateiformatkonverter, OCR-Einheit, Festplatte mit erweiterter Sicherheit (FIPS), Data Overwrite Security Unit (Zertifizierte Version), NFC-Kartenleser, Verschlusswinkel

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit	10.000 Seiten
Toner (normale Reichweite)	25.500 Seiten

Ausgewiesene Ergiebigkeitswerte basieren auf einer Tonerdeckung von 5 %



Ricoh Austria GmbH

Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Wien
Austria



+43 5 74 264 0



www.ricoh.at